オススメ肥料農薬 000

元肥一発肥料

IAJ-1022 20kg

OJA定番の白未熟粒軽減対 策用の元肥一発肥料

○肥効割合3:7(元肥:追肥)

○基準施肥量

35kg~40kg/10a

予約価格 4.000円



基肥一発822 20kg

○安価な白未熟粒軽減対策用 の元肥一発肥料

○肥効割合3:7(元肥:追肥)

○基準施肥量 35kg~40kg/10a

予約価格 3.600円

マイルドSBコシ専用200 20kg

○圃場に殻が残らない、環 境に配慮した硫黄被覆の 元肥一発肥料

○基準施肥量 35kg~40kg/10a

予約価格 4.150円

肥料の共同購入運動

化成肥料

14-14-14

./\

.. **A**

水稲の元肥や畑作にも使用

できる低コスト化成肥料

JA グループ銘柄集約により従来品より安価な価格を実現!

水稲元肥化成284 高度化成444



水稲の元肥に適した化成肥料

予約価格 2.150円 予約価格 1.550m



水稲追肥に適した化成肥料

予約価格 1.900円

苦土入り園芸化成682



園芸向けの元肥・追肥に適 した化成肥料

化成8号

化成肥料

8-8-8

./\

...

予約価格 1.600円

園芸向けの元肥に適した苦 土、ほう素入りの化成肥料 予約価格 2,000円

殺菌剤

育苗期の立枯病に

ナエファインフロアブル

○1成分で3種(ピシウム 菌、フザリウム菌、リゾー プス菌) の苗立枯れ病に高 い防除効果

○播種同時処理可能

予約価格

100mℓ: **1.800**円

ナエファイン

初期除草剤

藻類が問題の圃場に!

クラール1^き。粒・EW

○2成分含有で高い除草効果

○藻類の発生を抑え、次の ジャンボ剤処理時の拡散阻 害を防ぐ

〇代かき後に散布

予約価格

クラール

1Kg: **]_220**円 EW500ml: 1.320H

箱施用剤

日産マイルド

20-10-10-1.3

Dr.オリゼリディア箱粒剤

○初期害虫、いもち病の他、イナゴ 類・ウンカ類・ニカメイチュウ等の 害虫に効く

〇ミツバチなどの訪花昆虫、トンボ (ヤゴ) やクモなどの有用昆虫に影 響が少ない

予約価格 1Kg: 3.400円



帰ってきた Dr.オリゼ!!

Dr.オリゼスタークル箱粒剤

○初期害虫、いもち病の他、イネクロ カメムシ・ウンカ類・ニカメイチュ ウ等の害虫に効く

※出穂期以降のカメムシにはスターク ル等で防除が必要

完極に白く枯らすタイプの除草剤

予約価格 1Kg: 2.850円




初中期一発除草剤

厄介なキシュウスズメノヒエ対策リ

カウンシルエナジー 1 * . 粒・フロアブル・ジャンボ

○キシュウスズメノヒエ、イボクサ 等の侵入性雑草に有効



予約 1kg粒剤: 3.200円 フロアブル 500ml: 3.250円 価格 ジャンボ剤 400g: 3,300円 1.2kg: 9,500円

コウキヤカラ・ホタルイ対策し

エンペラー1 た 粒・ジャンボ

○有効成分エフィーダが問題 雑草に効果大

)近年増加傾向のホタルイに も強い(3葉期まで)

1kg粒剤: 3.150円

価格 ジャンボ剤 250g: 3.200m 750g: 9.350m



ウイニングラン1 たか・ジャンボ

「ウィナー」がパワーアップしました。

○ベンスルフロンメチルの含有量 がウィナーの1.5倍増量で防除 効果アップ!

○長い残効で後から発生するヒ 工にも効果大

予約 1kg粒剤: 3.050円

価格 ジャンボ剤 500g: 3,250円 1.5kg: 9,450円







○新規成分 「サイラ」 とピラゾレートの相 乗効果で、オモダカ、コナギ、ホタルイ等 に高い効果

○強力な白化作用でイボクサ、アゼガヤ等 の畦畔侵入雑草にも有効

※散布タイミングは遅めがオススメ!!

予約 350g: **3.300**⊞ 価格 1,050g: 9.650円



中後期除草剤



FINE P ではからのでは、

予約価格 1kg粒剤: 3,350円

ジャンボ剤 400g: 3.800m

○特徴の異なる4成分で幅 広い雑草に効果大

取りこほした幅広い錐草を一細打尽!

○アルテアの含有量を増や し殺草力アップ!

○ホタルイ10cm・コウキヤ ガラ20cmが処理の目安

レプラス では、一般である。

予約価格 1kg粒剤: 3.450_円 ジャンボ剤 400g: 3.900m







黄色の花が咲く「ヒレタコホウ」にも効果大!!

回イヤット副副

○すばやい効果発現、散布2時間後 の雨でも効果を発揮

○クサネム、イボクサ、コナギ等の大 きな広葉雑草に効果大

予約価格

200ml: **3.000**円





問題となっている病気・猟草の

稲こうじ病はわずかな「被害粒」の混入でも 等級低下の原因になります



1.発生生態

(1)生活環·生態

イネの穂の籾に暗緑色の病粒が形成される。籾を収穫するときに病粒の約半数が土壌表面に落下し、病粒中に含まれる 多量の厚壁胞子が伝染源となる。翌年にイネが移植されると、厚壁胞子が発芽してイネの根や葉鞘の細胞間隙から侵入す ると考えられている。侵入菌糸はイネの生長点(葉原基)に至り、その後止葉の葉鞘の生長とともに菌も随伴し、葉鞘内で 幼穂が生長して頴花を形成すると、頴花先端(外頴と内頴が咬合する先端)の隙間から菌糸が侵入すると考えられている。 侵入菌糸は頴花内面に沿って花器に達し、花器全体を菌糸が取り巻いて、病粒を形成するという生活環(発生生態)を 送っている。

⇒菌核、厚膜胞子は圃場内で数年間残存するので、前年多発した圃場は 今年も発生する可能性が高い。

(2)発生助長要因

多発生の要因は次の4項目です。

- ①幼穂形成期~穂ばらみ期にかけての低温・多雨の場合。(胞子形成の適温;28℃前後)
- ②遅い田植で出穂が遅延し、登熟期間が低温の場合。
- ③高冷地:中山間地。
- ④多肥栽培や多発生の翌年。

2.防除対策

(1)耕種的防除

基肥の適正化(多肥栽培の回避)・適期移植(出穂遅延の回避)を行い、稲こうじ病が発生しにくい状況に しましょう。

(2)薬剤防除


<u>散布適期を外れると著しく防除効果が低下するため、幼穂の確認を行い 防除適期を的確に判断しましょう。</u> 注)発病株が見えてから薬剤散布してもまったく効果はありません。必ず薬剤ごとの防除適期を守りましょう。

(3)物理的防除

発生してしまった稲こうじ粒に関しては、穂の抜き取り・乾燥後の粗選機活用などにより、玄米中に混入しないよう にしましょう。

農薬による稲こうじ病防除のポイント





【農薬の使用基準】

注) カッコ内は十分解明されていない

商品名	製品 規格	使用量(/10a)	本剤の 使用回数	備考	
ゴウケツモンスター粒剤	3kg	3kg	10	いもち病、紋枯病、もみ枯細菌病、墨黒穂病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)、ウンカ類の同時防除可能	
モンガリット粒剤	3kg	3∼4kg	2回以内	紋枯病、疑似紋枯症、墨黒穂病の 同時防除可能	
ドイツボルドーA	500g 1kg	希釈倍数:2000倍 使用液量:60~150L	-	墨黒穂病の同時防除可能 J A S 法の有機農産物生産に使用可能	

ヒレタゴボウ対策をしましょう!!

県下で発生が増えています!!











手取除草

ヒレタゴボウ

アカバナ科 チョウジタデ属

草丈:30~150cm

熱帯アメリカ原産の外来雑草。葉は披針形で先は尾状にとがり、基部は茎に流れてひれ(翼)となる。 生育するとイネの草丈を超えるものもあり、収穫作業の邪魔になる。一般的に移植後充分に湛水深を 確保した状態ではほとんど生えてこないが、田面が露出する中干し期になると発生が目立ち始める。 発生当初は、水面に隠れ目立たないが、出穂期ごろには水稲より高くなり目立つようになる。

中干し期頃から発生が始まるため、一発処理剤だけでの防除が難しく、また水稲の高さまで伸びると防除が難しくなりま す。その為、ヒレタゴボウに効果の高い初中期一発剤を施用後、中干し前にウィードコア1キロ粒剤やレブラスジャンボを 使用し、発生を防ぐことを心がけましょう。万が一中干し後に発生した場合は、クリンチャーバスME液剤やロイヤント乳剤 などの液剤防除を行いましょう。いずれにしても早めの防除が肝心です。

除草剤使用時期(イメージ)

除草剤

田植 収穫 代かき 田植 中干し (植代) 35~40日後 50~60日後 60日前 田植 初中期 中後期 中後期 都度実施 7日以内

除草剤

中後期(粒剤	」・ジャンボ剤)	中後期(液剤)		
ウィードコア1キロ粒剤	レブラスジャンボ	クリンチャーバスME液剤	ロイヤント乳剤	
移植後7日~ノビエ4葉期 (収穫60日前まで)	移植後14日後〜ノビエ4葉期 (収穫60日前まで)	移植後15~ノビエ5葉期 (収穫50日前まで)	移植後20日後〜ノビエ5葉期 (収穫45日前まで)	
ヒレタゴボウ:草丈10cmまで	ヒレタゴボウ:草丈7cmまで	ヒレタゴボウ:草丈20cmまで	ヒレタゴボウ:草丈20cmまで	
ノビエ、イボクサ、ク サネム、コナギに効 果大。素早く枯らす。 生えている雑草を 枯らすだけでなく、 残効も期待できる。 ドローンでも 散布できます!	SHOW THE SHOP OF T	バエ、ホタルイ、コナギに効果大。 生えている雑草を素早く枯らす。	SCOTON STORY GAYNA STORY ST	

除草剤