



いつもJA津安芸をご利用頂きありがとうございます。  
JA津安芸管内の農業情報や農業を営む担い手の皆様に少しでも役に立つ情報をお届けさせていただきます。

～TAC課からのお知らせ～



TAC課  
佐脇

**4月23日に、三重県病害虫防除所から  
小麦の赤カビ病の注意報が発令されました。  
赤カビ病の適期防除をお願いします。**



## 赤カビ病防除

小麦赤カビ病は、開花期に感染することが多いため、開花始め(出穂後7日)～開花盛期に薬剤散布を行うと防除効果が高くなります。本年の防除適期は4月下旬～5月上旬頃と予想されます。例年同様に水稻の移植時期と重なりますが、麦栽培では必須の作業ですのでよろしくお願いします。

※ 出穂期とは全体茎の40%～50%の茎が出穂した日です。

小麦赤カビ病に登録のある薬剤

品名	希釈倍数	10aあたりの散布量
トップジンM水和剤	1000～1500倍	100L
トップジンM粉剤DL		4kg
トップジンMゾル	1000～1500倍	100L
チルト乳剤25%	1000～2000倍	100L

\* 情報に関するお問合せは下記までお願いします \*

JA津安芸 TAC課

事務所 TEL 059-229-3502

FAX 059-229-3518

ご自慢の農産物をJAタウンにも出荷してみませんか?!

