



いつもJA津安芸をご利用頂きありがとうございます。
JA津安芸管内の農業情報や農業を営む担い手の皆様に少しでも役に立つ情報をお届けさせていただきます。

～5月中旬から発生が増加しています～

！！果樹カメムシ類に注意！！

三重県病害虫防除所の調査では、果樹カメムシ類の越冬量が多い状況でした。
果樹カメムシ類のナシ園をはじめ果樹への飛来に注意が必要です。
園内等を観察し、発生がみられる場合は、薬剤散布を行いましょう！！



参考くカメムシの性質>

1. 果樹カメムシ類は夕刻から活発に飛翔するので、**朝夕の薬剤散布が効果的です。**
2. 夜温が高く、風が弱い日に飛来が多くなります。
3. 気温の上昇に伴い、活発に飛翔するようになります。

<防除薬剤の選択例> (ナシの場合)

- ・残効を長くしたい場合
ネオニコチノイド系
(スタークル顆粒水和剤等)
- ・残効が短くてもよい場合
有機リン系
(スプラサイド水和剤等)



- ※ 有機リン系の薬剤に関しては残効が3日程度のため、多発時には、ネオニコチノイド系の散布を行って下さい。
- ※ 合成ピレスロイド系の剤は連続散布すると、ハダニ類、カイガラムシ類の発生が多くなる傾向があるため、使用する時期(収穫前の使用が望ましい)、回数に注意する。

農薬は収穫前日数や使用回数等、ラベルの表示を確認して、正しく使用して下さい。

※情報に関するお問い合わせは下記までお願いします。

営農対策部 TAC課 森・平澤
事務所 TEL 059-229-3502
FAX 059-229-3518

ご自慢の農産物をJAタウンにも出荷してみませんか?!

JAタウン 検索

- 贈り物をしたい時とお店にすぐ時間がない
- 全国のおいしいものをお取り寄せしたい
- お世話になった方へ旬のものを贈りたい